EECHA ENTRECA EORMIII ARTO.



## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LIBERACIÓN ARTROSCÓPICA HOMBRO CONGELADO ARTROLISIS CAPSULITIS ADHESIVA

Nombre del Paciente	
R.U.T del Paciente	

Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas.

En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitarlo a su médico, él estará dispuesto a satisfacer sus requerimientos.

Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales. Debe tener presente que cada paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o del procedimiento que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.

Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea o no someterse a la intervención propuesta.

## INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN

**Mediante este procedimiento** se pretende mejorar la rigidez del hombro producida por adherencias de la cápsula.

**La intervención consiste** en primer lugar movilización del hombro bajo anestesia general provocando rupturas que permitan el ingreso posterior del instrumental artroscópico.

Luego se efectúan 2 incisiones mínimas de no más de 1cm a través de los cuales se introduce una fuente de luz con cámara y por la otra, el Artroscopio con el cual se realiza Sinovectomía, Biopsias sinoviales, Capsulotomía y Liberación articular general, buscando la recuperación del rango movilidad articular hombro.

El tipo de anestesia requerida, salvo los procedimientos que se efectúan solo con anestesia local, será la indicada por el anestesiólogo, con los riesgos y eventuales complicaciones propias de los procedimientos relacionados a ella y es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones o en algunos casos la suspensión del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios.

Si fuese necesario se le administrará un tratamiento médico para controlar algún grado de dolor post anestésico después de la intervención.

Posteriormente se requerirá una rehabilitación específica de hombro y de controles estrictos y seriados con su cirujano.

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse **efectos indeseables y complicaciones**, tanto las comunes a toda intervención quirúrgica (infección de herida operatoria, hemorragia intra o postoperatoria, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, presencia de hematomas, entre otras) y aquellas complicaciones generales las cuales pueden ser agravadas por las condiciones propias del paciente y patologías



concomitantes (diabetes, cardiopatía, hipertensión, obesidad, etc.), como son infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, arritmias intraoperatorias, neumonía, atelectasias, insuficiencia respiratoria, reacciones alérgicas leves o graves a medicamentos u otras, **como otros específicos del procedimiento:** 

- Persistencia del dolor, en menor porcentaje al preoperatorio.
- Rigidez parcial hombro residual, siempre menor a la preoperatorio.
- Rotura o estallido del hueso que se moviliza en la operación.
- Infiltración de los tejidos con suero de irrigación que produce hinchazón alrededor del hombro.
- Hematoma o hemorragia por afectación de un gran vaso, que puede presentarse durante o después de la operación.
- Infección superficial o profunda.
- Lesión o afectación de un tronco nervioso con la consiguiente parálisis o trastorno sensitivo.
- Flebitis o tromboflebitis que puede dar lugar, en el peor de los casos, a embolismo pulmonar.
- Paciente Diabético con una posibilidad de recurrencia de síntomas o no mejoría de un 30%.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) o rehabilitación, pero pueden llegar a requerir una reintervención quirúrgica.

Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.

La mejor opción es el tratamiento Artroscópico del Hombro Congelado Capsulitis Adhesiva, y que las alternativas terapéuticas son:

- Cirugía Abierta
- Rehabilitación como tratamiento conservador.

Renabilitation como tratamiento conservador.	
Marque con una X:	
Lado derecho	
Lado Izquierdo 🗌	
	_

## **CONDICIONES PARTICULARES**

Jsted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y otra
Pueden existir condiciones propias (prematurez, estado físico, enfermedades preexistentes, hábitos) que
signifiquen mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al tratamiento.
Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos:

## DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO (A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal)

por mí mismo/en representación del paciente ya individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre la Cirugía de Liberación Artroscópica Hombro Congelado Artrolisis Capsulitis Adhesiva y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida.

**DECLARO** no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con enfermedades, alergias o riesgos personales.



**DECLARO** comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto.

Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE SE

mpletar por el Profesional		
Firma del Consentimiento:	FECHA:/	HORA:
rocedimiento o Intervención Quirúrgica		
Diagnóstico		
Nombre, R.U.T. y Firma Médico		
ompletar por el Paciente o Represen	tante Legal	
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente o Representante Legal si corresponde		