

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  
OSTEOMIELITIS CRÓNICA DEL ADULTO**

FECHA ENTREGA FORMULARIO: \_\_/\_\_/\_\_

Nombre del Paciente	
R.U.T del Paciente	

Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas.

En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitarlo a su médico, él estará dispuesto a satisfacer sus requerimientos.

Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales. Debe tener presente que cada paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o del procedimiento que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.

Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea o no someterse a la intervención propuesta.

**INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN**

**La Osteomielitis** es la infección crónica del hueso por gérmenes patógenos. En la osteomielitis crónica los síntomas sistémicos han cedido, pero uno o más focos óseos todavía contienen pus, tejido de granulación infectado o secuestros, a veces no hay manifestaciones activas de infección, pero el hueso contiene focos de microorganismos latentes que durante años pueden ocurrir exacerbaciones agudas intermitentes.

El tratamiento quirúrgico de la osteomielitis dependerá del tipo de infección, magnitud del compromiso óseo, estado nutricional del paciente y compromiso del estado general.

El aseo quirúrgico es fundamental y **consiste** en drenaje de abscesos, resección de tejido infectado, fístulas y de tejido óseo desvitalizado, como secuestros óseos. Puede ser necesario varias cirugías, procedimientos de cirugía plástica como colgajos miocutáneo, injertos de piel y otros. Si después de la cirugía quedan espacios o defectos óseos, es posible realizar transporte y alargamientos óseos con fijadores externos, o injertos óseos vascularizados. Los antibióticos se administran de acuerdo a cultivo y antibiograma.

El tipo de anestesia requerida, salvo los procedimientos que se efectúan solo con anestesia local, será la indicada por el anesestesiólogo, con los riesgos y eventuales complicaciones propias de los procedimientos relacionados a ella y es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones o en algunos casos la suspensión del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios.

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse **efectos indeseables y complicaciones**, tanto las comunes a toda intervención quirúrgica (infección de herida operatoria, hemorragia intra o postoperatoria, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, presencia de hematomas, entre otras) y aquellas complicaciones generales las cuales pueden ser agravadas por las condiciones propias del paciente y patologías concomitantes (diabetes, cardiopatía, hipertensión, obesidad, etc.), como son infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, arritmias intraoperatorias, neumonía, atelectasias, insuficiencia respiratoria, reacciones alérgicas leves o graves a medicamentos u otras, **como otros específicos del procedimiento:**

**Poco graves y frecuentes:**

- Dolor prolongado de zona operatoria
- Erosiones cutáneas
- Pérdida de fuerza muscular
- Hematomas
- Edema

**Poco frecuentes y de mediana gravedad:**

- Distrofia simpático refleja
- Lesión neuro vascular
- Reagudización de la osteomielitis
- Necrosis de la piel
- Rigidez articular
- Aflojamiento de los elementos de OTS
- Consolidación en mala posición
- Retardo de consolidación, Pseudo artrosis
- Acortamiento de la extremidad afectada

**Poco frecuentes y graves:**

- Trombosis venosa profunda, trombo embolismo pulmonar
- Shok hipovolémico

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) Ortopédico y/o rehabilitación, pero pueden llegar a requerir una intervención en algunos casos de urgencia.

Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.

**EXTREMIDAD:** \_\_\_\_\_

**LUGAR:** \_\_\_\_\_

**LADO:** \_\_\_\_\_

**CONDICIONES PARTICULARES**

Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y otra. Pueden existir condiciones propias (prematurez, estado físico, enfermedades preexistentes, hábitos) que signifiquen mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al tratamiento.

Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: \_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal)**

**YO** \_\_\_\_\_ **por mí mismo/en representación del paciente ya individualizado,** declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre la cirugía de **Osteomielitis Crónica del Adulto** y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida.

**DECLARO** no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con enfermedades, alergias o riesgos personales.

**DECLARO** comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto.

**Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE SE ME REALICE LA CIRUGÍA DE OSTEOMIELITIS CRÓNICA DEL ADULTO,** por el Dr.(a)\_\_\_\_\_. **DE IGUAL FORMA AUTORIZO,** en caso de necesidad inminente (que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se realicen interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.

**Completar por el Profesional**

Firma del Consentimiento:	<b>FECHA:</b> ____/____/____	<b>HORA:</b>
Procedimiento o Intervención Quirúrgica		
Diagnóstico		
Nombre, R.U.T. y Firma Médico		

**Completar por el Paciente o Representante Legal**

Nombre, R.U.T. y Firma Paciente o Representante Legal si corresponde	
--	--

**INFORMACIÓN ENTREGADA POR:** \_\_\_\_\_  
 (Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza el procedimiento)